

**PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
POZIV NA SAVJETOVANJE**

Predmet nabave:

NABAVA NISKIH I VISOKIH CIPELA

Postupak:

Analiza tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima Naručitelja i zahtjevima u vezi s predmetom nabave

HP-12/3-025387/17

Zagreb, prosinac 2017.

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište Naručitelja: HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb
OIB: 87311810356
Broj telefona: 01/498 10 79 (Ured za nabavu)
Broj telefaksa: 01/498 12 95 (Ured za nabavu)
Adresa elektroničke pošte: info.javnanabava@posta.hr
Internetska stranica: <https://www.posta.hr/korporativne-stranice/23>

2. PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA (SAVJETOVANJE)

Prije pokretanja postupka javne nabave Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetom nabave, temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi, NN 120/16 (dalje u tekstu: Zakon).

- Predmet nabave: **Nabava niskih i visokih cipela**
- Vrsta ugovora o javnoj nabavi: ugovor o javnoj nabavi robe
- Evidencijski broj nabave: 01.03.06.

Naručitelj ovim putem poziva neovisne stručnjake, odnosno sudionike na tržištu, da svojim **savjetima** (primjedbe i prijedlozi) vezano uz predmet nabave pomognu u provedbi postupka nabave te izradi Dokumentacije o nabavi.

Savjeti se dostavljaju u pisanoj formi, na adresu elektroničke pošte: info.javnanabava@posta.hr

Savjeti se dostavljaju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Prethodna analiza tržišta započinje s danom **14.12.2017.** godine, kada je ovaj Poziv na savjetovanje (dalje u tekstu: Poziv) objavljen na internetskoj stranici Naručitelja, i traje do **18.12.2017.** godine do kada će svi zaprimljeni savjeti biti pravodobni i uzeti u razmatranje.

3. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su niske i visoke cipele potrebne u cilju opremanja radnika Naručitelja, sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku s rekapitulacijom i Tehničkim specifikacijama u pravitku ovog Poziva.

Isporučena roba mora biti nova i nekorištena, te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj zadržava pravo da u svakom trenutku tijekom trajanja okvirnog sporazuma/ugovora, izvrši dodatna ispitivanja sukladnosti kvalitete robe s općim zahtjevima, odnosno sukladnosti kvalitete s Tehničkim specifikacijama iz pravitka ovog Poziva, kod ovlaštenog tijela za kontrolu kvalitete.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I ODREDBE O JEDNAKOVRIJEDNOSTI

Tehničke specifikacije određene su sukladno Odjeljku D, Poglavlju 2, Glavi III., Dijela Drugog Zakona i nalaze se u pravitku ovog Poziva. Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave sukladno traženim tehničkim specifikacijama.

Ponuditelj nudi robu opisanu u Tehničkim specifikacijama iz ovog Poziva. Kod stavki kod kojih je "Metoda ispitivanja" propisana određenom normom, u slučaju ispitivanja ponuđene robe Metodom ispitivanja koja je propisana drugom jednakovrijednom normom, ponuditelj u ponudi mora dostaviti podatke o jednakovrijednoj normi koju nudi.

Dokazivanje jednakovrijednosti norme sukladno članku 211. Zakona o javnoj nabavi.

ROK POČETKA I ZAVRŠETKA ISPORUKE ROBE I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Okvirni sporazum stupa na snagu s danom potpisa obje sporazumne strane, te se sklapa na razdoblje od 36 mjeseci.

Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma određen je točkom 6. ovog Poziva na savjetovanje.

Temeljem okvirnog sporazuma predviđa se sklapanje pojedinačnih ugovora koji stupaju na snagu s danom potpisa obje ugovorne strane, a sklapaju se na razdoblje od 12 mjeseci.

Isporuka zaštitne obuće je sukcesivna, prema potrebama Naručitelja, na temelju pisane narudžbenice/zahtjeva za isporuku.

Rok početka isporuke robe započinje teći od dana zaprimanja narudžbenice Naručitelja.

Rok za najavu isporuke robe je, po prvoj zaprimljenoj narudžbenici po sklapanju Okvirnog sporazuma/ugovora, najkasnije u roku 60 dana od dana zaprimanja prve narudžbenice, dok je za sve ostale narudžbenice rok za najavu isporuke robe najkasnije u roku 30 dana od dana zaprimanja narudžbenice.

Urednim primitkom pisane narudžbenice smatrati će se primitak iste putem telefaksa ili elektroničke pošte.

Naručitelj zadržava pravo izuzimanja uzoraka iz količina najavljenih za isporuku (metodom slučajnog odabira) za kontrolu kvalitete robe za isporuku. Uzorci se podvrgavaju vizualnoj i laboratorijskoj kontroli kvalitete svih elemenata iz tehničkih specifikacija iz privitka ovog Poziva.

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 dana od dana sklapanja Okvirnog sporazuma/ugovora dostaviti ogledne uzorke robe: pet pari niskih i pet pari visokih cipela, u veličinskim brojevima: 41, 42, 43, 44, 45, radi usklađivanja veličinskih brojeva sa veličinskim brojevima iz baze podataka Naručitelja s popisom radnika. Utvrđivanje usklađenosti veličina provodit će se u rokovima sukladno potrebama Naručitelja. Dostavljeni ogledni primjerci robe nakon usklađivanja ostaju kod Naručitelja kao dio ugovorenih količina za što će odabrani ponuditelj izdati valjani račun.

Uredna isporuka predmeta nabave se potvrđuje otpremnicom, ovjerenom od strane Naručitelja i odabranog ponuditelja. U privitku otpremnice mora se priložiti rekapitulacija isporučene robe (po GP, Diviziji, Području, brojevima kutija i količini za svaki isporučeni veličinski broj i ukupnoj veličini). Naručitelj će odabranom ponuditelju uz narudžbenicu za isporuku dostaviti primjer obrasca – priloga otpremnici.

U slučaju kašnjenja u isporuci te neurednog izvršenja isporuke, Naručitelj zadržava pravo naplate zakonski propisane ugovorne kazne.

Kontrola kvalitete

Nakon najave isporuke robe i tijekom korištenja isporučene robe u trajanju Okvirnog sporazuma/ugovora, odnosno tijekom trajanja jamstvenog roka, Naručitelj zadržava pravo kontrole kvalitete. Kontrola kvalitete obavlja se putem ovlaštene institucije, a provode se ispitivanja vezana uz:

- zahtjeve iz usklađene norme HRN EN ISO 20347 (Osobna zaštitna oprema – Radna obuća) za obuću kategorije II – O2 HRO HI CI WR FO SRC ili jednakovrijedne,
- zahtjeve sukladnosti tehničkih karakteristika materijala navedenih u točki 2.2. Kvaliteta, tablica 1 – Dodatni zahtjevi tehničkih specifikacija,
- zahtjeve sukladnosti gotovih proizvoda s tehničkim specifikacijama (izgled i opis, veličinski broj).

Ukoliko se u kontroli kvalitete nakon najave isporuke utvrde odstupanja od traženih vrijednosti iz tehničkih specifikacija, predmetna se roba neće preuzeti. Otklanjanje odstupanja može se izvršiti u primjerenom roku kojeg određuje Naručitelj. U slučaju da odabrani ponuditelj ne otkloni utvrđene nedostatke ili su oni neuklonjivi, Naručitelj može raskinuti okvirni sporazum/ugovor uz naknadu sve prouzročene štete. Ukoliko se u ispitivanju artikla nakon isporuke i tijekom trajanja jamstvenog roka utvrde skrivene mane, odnosno odstupanja od traženih vrijednosti iz tehničkih specifikacija, Naručitelj će pisanim putem tražiti zamjenu istih sa artiklima bez nedostataka. U slučaju da odabrani ponuditelj ne zamijeni reklamirane artikle, Naručitelj može raskinuti okvirni sporazum/ugovor uz naknadu sve prouzročene štete. Troškove vještačenja predmetne robe u kojem su utvrđene skrivene mane, odnosno odstupanja od traženih vrijednosti iz tehničkih specifikacija (kontrola kvalitete predmetne robe nakon najave isporuke, te nakon isporuke i tijekom trajanja jamstvenog roka), te troškove isporuke novih predmetnih artikala bez nedostataka, uz izradu dokumentacije (ispitni izvještaj) koja dokazuje usklađenost reklamirane robe s tehničkim specifikacijama iz privitka ovog Poziva, u cijelosti snosi odabrani ponuditelj.

Način pakiranja robe kod isporuke

- svaki par naručenih cipela (A. niskih cipela, B. visokih cipela) za pojedinog radnika mora biti zapakiran u kartonskoj kutiji zajedno sa jamstvenim listom i uputama za održavanje
- na kartonsku kutiju treba nalijepiti naljepnicu sa nazivom artikla i veličinskim brojem, razinom zaštite, nazivom proizvođača, imenom i prezimenom radnika, te nazivom pripadajuće organizacijske jedinice, imenom i prezimenom, te adresom nadređenog voditelja
- zapakirane cipele moraju biti složene u čvrste peteroslojne kartonske kutije čija masa ne smije prelaziti 15 kg
- svaka peteroslojna kutija treba sadržavati:
 - brojčanu oznaku (jedna kutija – jedan broj)
 - tablicu sa popisom radnika prema pripadajućoj organizacijskoj jedinici (u skladu s atributima iz baze podataka Naručitelja)
 - tablicu sa konačnom rekapitulacijom sadržaja u kutiji po količini za svaki veličinski broj te ukupnoj količini
- peteroslojne kutije se kod isporuke grupiraju (na palete) po Grupama područja (GP1-GP6). Napomena: jedan GP može biti na više paleta ovisno o broju kutija
- peteroslojne kutije isporučuju se na europaletama; europalette se po završetku isporuke naručenih količina vraćaju odabranom ponuditelju
- neispravno zapakirana i označena roba neće se preuzeti.

MJESTO ISPORUKE ROBE

Mjesto isporuke predmeta nabave je lokacija/skladište Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d., Bleiburških žrtava 12, 43000 Bjelovar.

4. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A. Temeljem članka 251. Zakona, Naručitelj će u bilo kojem trenutku postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji **ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj** ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevare, na temelju

– članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji **nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj** ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočke od a) do f) iz točke 4.A.1. ovog Poziva na savjetovanje i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje Naručitelj će prihvatiti:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 4.A.1. ili 4A.2. ovog Poziva na savjetovanje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 4.A.1. ili 4.A.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

B. Temeljem članka 252. Zakona, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje Naručitelj će prihvatiti:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 4.B.1. ili 4.B.2. ovog Poziva na savjetovanje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokument ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 4.B.1. ili 4.B.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

C. Temeljem članka 254. Zakona, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

Kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje Naručitelj će prihvatiti:

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke;

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokument ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove točke Poziva na savjetovanje, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin;

2. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija;

3. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s Pododjeljkom 1. Odjeljkom C Poglavlja 4. Glave III. Dijela Drugog Zakona.

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekt u postupku nabave mora dokazati sposobnost kako slijedi:

A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

– Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

B. Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati svoju solventnost, odnosno da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od 7 dana neprekidno te ne više od 15 dana ukupno.

Kao dokaz ekonomske i financijske sposobnosti Naručitelj će prihvatiti dokument izdan od bankarske ili druge financijske institucije, primjerice BON-2 ili SOL-2.

C. Tehnička i stručna sposobnost

Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis sadrži vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane.

Minimalna razina sposobnosti: Popis glavnih isporuka robe treba sadržavati navode o najviše **tri ugovora** s uredno izvršenom isporukom iste ili slične robe kao što je predmet nabave. Zbrojeni iznos ugovora mora biti najmanje 3.000.000,00 kn bez PDV.

D. Tehnička i stručna sposobnost

Važeći dokument (EU potvrda o pregledu tipa proizvoda, certifikat, uvjerenje i sl.) izdan od ovlaštenog tijela za ocjenu sukladnosti akreditiranog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 ili EN ISO/IEC 17065:2013, ili jednakovrijedne.

Traženi dokument dostavlja se za svaku vrstu cipela zasebno, sukladno stavkama Troškovnika.

E. Tehnička i stručna sposobnost

Važeći dokument (potvrda o sukladnosti tipa proizvoda, certifikat i sl.) iz kojeg je vidljivo da je pregledani tip proizvoda sukladan sa zahtjevima tehničkih specifikacija i sa dokumentom iz točke 4.D. ovog Poziva.

Traženi dokument dostavlja se za svaku vrstu cipela zasebno, sukladno stavkama Troškovnika.

Predmetni dokument mora biti izdan od ovlaštenog tijela za ocjenu sukladnosti akreditiranog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 1706:2013 ili jednakovrijedne.

F. Tehnička i stručna sposobnost

Važeći dokument (izvještaj o ispitivanju i sl.) izdan od ovlaštenog tijela, o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama, odnosno kojim se potvrđuje sukladnost tehničkih karakteristika (kvalitete)

materijala ponuđenih cipela sa svim zahtjevima navedenim u točki 2.2. Kvaliteta, Tablica 1 – Dodatni zahtjevi iz Tehničkih specifikacija u pravitku ovog Poziva.

Iz predmetnog dokumenta moraju biti vidljivi rezultati provedenog ispitivanja traženih zahtjeva uz zaključak ovlaštenog tijela da je ili da nije utvrđeno odstupanje od traženih zahtjeva.

Traženi dokument dostavlja se za svaku vrstu cipela zasebno, sukladno stavkama Troškovnika.

Traženi dokument mora biti izdan od strane ovlaštenog tijela za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti predmeta nabave ili potvrđenog (certifikacijskog) tijela akreditiranog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedne, **te mora sadržavati broj predmeta Naručitelja i evidencijski broj nabave.**

G. Tehnička i stručna sposobnost

Važeća pisana **Izjava o sukladnosti** izdana od proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kojom se potvrđuje da ponuđene cipele zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10) odnosno zahtjeve iz usklađene norme HRN EN ISO 20347 (Osobna zaštitna oprema – Radna obuća) za obuću kategorije II – O2 HRO HI CI VR FO SRC ili jednakovrijedna.

Traženi dokument dostavlja se za svaku vrstu cipela zasebno, sukladno stavkama Troškovnika.

H. Tehnička i stručna sposobnost

Uzorak predmeta nabave sukladan opisu/tehničkim specifikacijama iz ovog Poziva (za detalje o dostavi uzorka vidi točku *Dostava uzorka* iz ovog Poziva).

Za potrebe utvrđivanja svih okolnosti iz ove točke 4. Poziva na savjetovanje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja odgovarajuće ispunjeni ESPD obrazac.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta detaljnije će biti propisani Dokumentacijom o nabavi.

5. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji i relativni ponderi koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, te kriteriji po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog, u ovom postupku nabave su:

Red. br.	KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE	RELATIVNI PONDER	MAKSIMALNI BROJ BODOVA
1.	Cijena ponude	75%	75
2.	1.1 Niske cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1000)	1%	1
3.	2.1 Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 35)	2%	2
4.	2.2 Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 250)	1%	1
5.	3.2 Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 9)	2%	2
6.	3.3 Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 80)	1%	1
7.	4.2 Niske cipele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%)	1%	1
8.	5.1. Niske cipele: otpornost na habanje (mm ³) (Zahtjev: max. 150)	2%	2
9.	1.1 Visoke cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1200)	1%	1
10.	2.2 Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 5)	2%	2
11.	2.3 Visoke cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 50)	1%	1
12.	3.2 Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 9)	2%	2
13.	3.3 Visoke cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 80)	1%	1
14.	4.2 Visoke cipele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%)	1%	1
15.	5.1. Visoke cipele: otpornost na habanje (mm ³) (Zahtjev: max. 150)	2%	2
16.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka	5%	5
MAKSIMALNI BROJ BODOVA		100%	100

Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude.

Naručitelj će bodovati samo valjane (prihvatljive) ponude, te će primjenu kriterija utvrđivati samo za valjane ponude.

Kao najpovoljniju ponudu Naručitelj će odabrati ponudu koja nakon bodovanja ostvari najveći broj bodova, a prethodno je utvrđena valjana.

Ukupni broj bodova koji ostvari pojedini ponuditelj na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude jest zbroj bodova po kriterijima za odabir ponude iz gornje tablice, a koji se boduju sukladno tablicama kako slijedi u nastavku.

OPIS KRITERIJA I NAČIN UTVRĐIVANJA BODOVNE VRIJEDNOSTI

1.) Cijena ponude - BC_i

Naručitelj kao prvi kriterij određuje cijenu ponude. Cijena ponude određuje se sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja – cijena ponude:

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 75. Valjana ponuda u kojoj je iskazana najniža cijena dobit će maksimalni broj bodova (75).

Broj bodova prema kriteriju „Cijena ponude“ izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$BC_i = 75 \times C_{\min} / C_i$$

gdje je:

BC_i - broj bodova valjane ponude koja se ocjenjuje po kriteriju „Cijena ponude“;

C_{min} - ukupna cijena valjane ponude s najnižom cijenom;

C_i - ukupna cijena valjane ponude koja se ocjenjuje.

2.) 1.1. Niske cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1000) – BR₁

Naručitelj kao drugi kriterij određuje zahtjev Naručitelja: *1.1. Niske cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1000).*

Vrijednost drugog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Maksimalna vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 1000 g.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₁	1.1. Niske cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1000)	Bodovi
1.1. Niske cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1000) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≤ 950	1
	od 1000 do 951	0

3.) 2.1. Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 35) – BR₂

Naručitelj kao treći kriterij određuje zahtjev Naručitelja: *2.1. Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 35).*

Vrijednost trećeg kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 35 mg/cm²h.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 2.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₂	2.1. Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 35)	Bodovi
2.1. Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 35) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 45	2
	od 40 do 44	1
	od 35 do 39	0

4.) 2.2. Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 250) – BR₃

Naručitelj kao četvrti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: *2.2. Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 250).*

Vrijednost četvrtog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 250 mg/cm².

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₃	2.2. Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 250)	Bodovi
2.2. Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 250) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 280	1
	od 250 do 279	0

5.) 3.2. Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 9) – BR₄

Naručitelj kao peti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 3.2. *Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 9).*

Vrijednost petog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 9 mg/cm²h.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 2.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₄	3.2. Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 9)	Bodovi
3.2. Niske cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 9) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 11	2
	Od 10 do 10,9	1
	Od 9 do 9,9	0

6.) 3.3. Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 80) – BR₅

Naručitelj kao šesti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 3.3. *Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 80).*

Vrijednost šestog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 80 mg/cm².

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₅	3.3. Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 80).	Bodovi
3.3. Niske cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 80). (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 90	1
	od 80 do 89	0

7.) 4.2. Niske cipele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%) – BR₆

Naručitelj kao sedmi kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 4.2. *Niske cipele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%).*

Vrijednost sedmog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 85 %.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₆	4.2. Niske cipele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%)	Bodovi
4.2. Niske cipele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 95	1
	od 85 do 94	0

8.) 5.1. Niske cipele: otpornost na habanje (mm³) (Zahtjev: max. 150) – BR₇

Naručitelj kao osmi kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 5.1. Niske cipele: otpornost na habanje (mm³) (Zahtjev: max. 150).

Vrijednost osmog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Maksimalna vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 150 mm³.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 2.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₇	5.1. Niske cipele: otpornost na habanje (mm ³) (Zahtjev: max. 150)	Bodovi
5.1. Niske cipele: otpornost na habanje (mm ³) (Zahtjev: max. 150) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≤ 100	2
	od 130 do 101	1
	od 150 do 131	0

9.) 1.1. Visoke cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1200) – BR₈

Naručitelj kao deveti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 1.1. Visoke cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1200).

Vrijednost devetog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Maksimalna vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 1200 g.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₈	1.1. Visoke cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1200)	Bodovi
1.1. Visoke cipele: masa (g/par) obuće za veličinu 42 (Zahtjev: max. 1200) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≤ 1150	1
	od 1200 do 1151	0

10.) 2.2. Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 5) – BR₉

Naručitelj kao deseti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 2.2. *Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 5).*

Vrijednost desetog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 5 mg/cm²h.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 2.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₉	2.2. Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 5)	Bodovi
2.2. Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 5) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 6	2
	od 5,5 do 5,9	1
	od 5 do 5,4	0

11.) 2.3. Visoke cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 50) – BR₁₀

Naručitelj kao jedanesti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 2.3. *Visoke cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 50).*

Vrijednost jedanaestog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 50 mg/cm².

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₁₀	2.3. Visoke cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 50)	Bodovi
2.3. Visoke cipele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 50) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 70	1
	od 50 do 69	0

12.) 3.2. Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 9) – BR₁₁

Naručitelj kao dvanaesti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 3.2. *Visoke cipele: propusnost vodene pare (mg/cm²h) (Zahtjev: min. 9).*

Vrijednost dvanaestog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 9 mg/cm²h.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 2.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₁₁	3.2. Visoke cijele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 9)	Bodovi
3.2. Visoke cijele: propusnost vodene pare (mg/cm ² h) (Zahtjev: min. 9) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 11	2
	od 10 do 10,9	1
	od 9 do 9,9	0

13.) 3.3. Visoke cijele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 80) – BR₁₂

Naručitelj kao trinaesti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 3.3. *Visoke cijele: koeficijent vodene pare (mg/cm²) (Zahtjev: min. 80).*

Vrijednost trinaestog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 80 mg/cm².

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₁₂	3.3. Visoke cijele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 80).	Bodovi
3.3. Visoke cijele: koeficijent vodene pare (mg/cm ²) (Zahtjev: min. 80). (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 90	1
	od 80 do 89	0

14.) 4.2. Visoke cijele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%) – BR₁₃

Naručitelj kao četrnaesti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 4.2. *Visoke cijele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%).*

Vrijednost četrnaestog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Minimalna dopuštena vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 85 %.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 1.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₁₃	4.2. Visoke cijele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%)	Bodovi
4.2. Visoke cijele: otpuštanje vode (Zahtjev: min. 85%) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≥ 95	1
	od 85 do 94	0

15.) 5.1. Visoke cijele: otpornost na habanje (mm³) (Zahtjev: max. 150) – BR₁₄

Naručitelj kao petnaesti kriterij određuje zahtjev Naručitelja: 5.1. *Visoke cijele: otpornost na habanje (mm³) (Zahtjev: max. 150).*

Vrijednost petnaestog kriterija ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Maksimalna vrijednost po navedenom zahtjevu/kriteriju odabira iznosi: 150 mm³.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 2.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju za odabir utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₁₄	5.1. Visoke cijepale: otpornost na habanje (mm ³) (Zahtjev: max. 150)	Bodovi
5.1. Visoke cijepale: otpornost na habanje (mm ³) (Zahtjev: max. 150) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	≤ 100	2
	od 130 do 101	1
	od 150 do 131	0

16.) Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka – BR₁₅

Naručitelj kao šesnaesti kriterij određuje jamstveni rok za otklanjanje nedostataka.

Podatak o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka ponuditelj određuje i nudi putem *Troškovnika* iz priloga ovog Poziva.

Način bodovanja:

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi najmanje 24 mjeseca i računa se od dana posljednje isporuke robe potvrđene otpremnicom.

Maksimalni broj bodova koji valjana ponuda može dobiti prema ovom kriteriju je 5.

Broj bodova prema predmetnom kriteriju utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

Kriterij BR ₁₅	Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka	Bodovi
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka (broj mjeseci od dana posljednje isporuke robe) (određuje se i nudi putem Troškovnika)	od 31 do 36	3
	od 25 do 30	2
	do 24	0

Ukupna ocjena pojedine valjane ponude biti će zbroj bodova po gore navedenim kriterijima te će se ekonomski najpovoljnijom ponudom smatrati ona valjana ponuda koja je ostvarila najveći broj bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti valjanoj ponudi iznosi 100.

Ukupna ocjena valjane ponude se računa prema formuli:

$$UB_i = BC_i + BR_{1+} + BR_{2+} + BR_{3+} + BR_{4+} + BR_{5+} + BR_{6+} + BR_{7+} + BR_{8+} + BR_{9+} + BR_{10+} + BR_{11+} + BR_{12+} + BR_{13+} + BR_{14+} + BR_{15}$$

gdje je:

UB_i- ukupan broj bodova valjane ponude po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude

BC_i- broj bodova valjane ponude koja se ocjenjuje po kriteriju *Cijena ponude*

BR₁ - BR₁₅ - broj bodova valjane ponude koja se ocjenjuje po kriterijima za odabir ponude (točke 2.-16. ove točke Poziva)

U slučaju iskazivanja vrijednosti kriterija za odabir od točke 2.-15. ovog Poziva na predviđenom prostoru u Troškovniku koja je iznad ili ispod propisane minimalne ili maksimalne vrijednosti pojedinog kriterija za odabir Naručitelja, vrijednost po tom kriteriju za odabir bodovat će se sa 0 bodova.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati valjanu ponudu koja je zaprimljena ranije.

6. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Odabrani ponuditelj dužan je u roku 10 dana po stupanju na snagu okvirnog sporazuma predati Naručitelju u izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma za slučaj povrede ugovornih obveza i to u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na prvi poziv za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma za slučaj povrede sporazumnih/ugovornih obveza, u iznosu 10% vrijednosti okvirnog sporazuma bez PDV.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije 10 dana prije isteka okvirnog sporazuma predati Naručitelju solemniziranu **bjanko zadužnicu** popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17). Odabrani ponuditelj izdaje bjanko zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa do 1.000.000,00 kn, pod prijetnjom raskida okvirnog sporazuma i/ili naplate jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma, na rok važenja minimalno 24 mjeseca (sukladno točki 16. Dokumentacije o nabavi) računajući od dana posljednje isporuke robe potvrđene otpremnicom. Po isteku roka važenja, Naručitelj se obvezuje vratiti odabranom ponuditelju bjanko zadužnicu ukoliko ne nastupe okolnosti za aktiviranje iste. U slučaju da nastupe okolnosti za aktiviranje bjanko zadužnice, Naručitelj može naplatiti tražbinu najviše do iznosa 10% vrijednosti okvirnog sporazuma bez PDV.

OKVIRNI SPORAZUM TE POSTUPAK I NAČIN SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA, I ROK TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA

Okvirni sporazum sklapa se s jednim gospodarskim subjektom na rok od **tri** godine.

Okvirni sporazum obvezuje Naručitelja i odabranog ponuditelja na izvršenje okvirnog sporazuma.

Ugovorne strane sklapaju okvirni sporazum u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Okvirni sporazum sklapa se u skladu s uvjetima određenim u ovom Pozivu, odnosno Dokumentaciji o nabavi i u skladu s odabranom ponudom.

Ugovori na temelju okvirnog sporazuma dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim u okvirnom sporazumu.

Naručitelj može u pisanom obliku od gospodarskog subjekta koji je stranka okvirnog sporazuma zatražiti da dopuni svoju ponudu, ako je to nužno.

Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora ne smije biti dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

7. NAČIN DOSTAVE UZORAKA

Naručitelj će tijekom pregleda i ocjene ponuda zatražiti od Ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku kojeg određuje Naručitelj, računajući od dana primitka pisanog zahtjeva, dostavi uzorke ponuđenih cipela, u slijedećim količinama:

– uzorke A. Niskih cipela – 2 para uzoraka, veličinski broj 42, u skladu s tehničkim specifikacijama iz ovog Poziva,

– uzorke B. Visokih cipela – 2 para uzoraka, veličinski broj 42, u skladu s tehničkim specifikacijama iz ovog Poziva,

– uzorke materijala za svaku vrstu cipela:

- uzorak kože za gornjište u formatu A4 – 1 kom,
- uzorak tekstila za gornjište u formatu A4 – 1 kom,

- uzorak podstave u formati A4 – 1 kom,
- uzorak uložne tabanice ili materijala od kojeg se izrađuju tabanice u formatu A4 – 2 kom,
- uzorak potplata – 2 kom.

Svaki uzorak obilježava se odgovarajućim nazivom vrste cipela i nazivom uzorka materijala.

Uzorci cipela moraju imati oznaku razine zaštite sukladno tehničkim specifikacijama i moraju biti upakirani u kartonske kutije kako bi bili zaštićeni od izravnog utjecaja prašine, vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta, te skladištenja.

Uzorci se dostavljaju zapakirani u kutiju.

Naručitelj zadržava pravo davanja dostavljenih uzoraka na analizu ovlaštenom tijelu za kontrolu kvalitete s ciljem provjere sukladnosti dostavljenih uzoraka sa Tehničkim specifikacijama, kao i pravo vizualne kontrole sukladnosti izgleda dostavljenih uzoraka sa traženim Tehničkim specifikacijama.

Nakon završetka postupka javne nabave, Naručitelj će u roku od 15 dana vratiti uzorke ponuditelju čija ponuda nije odabrana (ukoliko je ponudu dostavilo više ponuditelja, odnosno ukoliko su isti dostavili uzorke).

Sukladno točki 4.H. ovog Poziva, za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja odgovarajuće ispunjeni ESPD obrazac.

8. IZVJEŠĆE O PRIJEDLOZIMA

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi *Izvešće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima* te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici www.posta.hr/prethodna-analiza-trzista-savjetovanje-300/300.

HP-Hrvatska pošta d.d.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Gospodarski subjekti dužni su ponuditi predmet nabave sukladan u cijelosti s tehničkim karakteristikama iz ovog Poziva.

1. NISKE CIPELE

1. OPĆI ZAHTEVI

Svrha ove Tehničke specifikacije je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene kvalitete i funkcionalnosti službene obuće (koja ima ulogu radne obuće) i to počevši od izgleda i svih ostalih bitnih elemenata: kvalitete ugrađenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja, namjene, roka upotrebe i u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke

1.1. KVALITETA


Obuća mora zadovoljavati zahtjeve iz Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme („Narodne novine“ br. 89/10), odnosno zahtjeve iz usklađene norme (HRN) EN ISO 20347 Osobna zaštitna oprema – Radna obuća kategorije II – **O2 HRO HI CI WR FO SRC** ili jednakovrijedne

1.2. SUKLADNOST KVALITETE s općim zahtjevima

Sukladnost tipa obuće s općim zahtjevima pod 1.1 potvrđuje se **Izjavom o sukladnosti proizvođača** kako je propisano *Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme („Narodne novine“ br. 89/10)*.

2. DODATNI ZAHTEVI

2.1 IZGLED I OPIS (informativni)



- ⇒ obuća je izrađena u dizajnu A, crne boje, izgleda približno prikazano u točki 2.1
- ⇒ gornjište od kombinacije tehničkih tekstila
- ⇒ dodatna zaštita s vanjske strane vrha obuće je zaštitna vanjska kapica od gume ili sintetskog kompozita
- ⇒ jezik-produženi izrađen iz tekstila i s obje strane spojen s oglavkom, a produženi gornji dio se preklapa na gornjište
- ⇒ vezanje s vezicama kroz omče / kukice i jedan par rinčica
- ⇒ vezice debljinom moraju odgovarati otvorima omča/kukica i rinčica i iste se ne smiju odvezivati, a trajnost im mora odgovarati vremenu trajanja obuće
- ⇒ podstavljena je vodonepropusnim i parapropusnim tekstilnim materijalom
- ⇒ ima uklonjivu uložnu tabanicu iz netkanog tekstila
- ⇒ profilirani dvoslojni potplat, nosivi sloj – poliuretan(PU), habajući sloj – guma izrađena brizganjem
- ⇒ raspon veličinskih brojeva od 36 do 50

2.2 KVALITETA

Obuća mora zadovoljiti propisane osnovne zahtjeve norme (HRN) EN ISO 20347 ili jednakovrijedne i dodatne zahtjeve navedene u Tablici 1. materijali obuće koji se pri izradi koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni moraju bez štetnih posljedica podnositi predviđeni rok upotrebe propisan od strane Naručitelja i način održavanja propisan od strane proizvođača.

Tablica 1. – Dodatni zahtjevi

1. CIJELA OBUĆA			
R.b.	SVOJSTVO	METODA ISPITIVANJA	ZAHTJEV
1.1.	Masa obuće za veličinu 42 (g/par)	-	maksimalno 1.000
1.2.	Sila razdvajanja gornjište/potplat (N/mm)	HRN EN ISO 20344, t.5.2. <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 5
2. GORNJIŠTE			
Tehnički tekstil - pletivo ili tkanina crne boje od poliester (PES), poliamida (PA) ili mješavine PES/PA			

2.1.	Propusnost vodene pare (mg/cm ² h)	HRN EN ISO 20344, t.6.6 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 35
2.2.	Koeficijent vodene pare (mg/cm ²)	HRN EN ISO 20344, t.6.8 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 250
2.3.	Određivanje sile kidanje gornjišta(N)	HRN EN ISO 20344, t.6.3. <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 130
3. PODSTAVA			
Tekstilni, minimalno troslojni laminat, s vodonepropusnom i parapropusnom membranom			
3.1.	Otpornost na habanje	HRN EN ISO 20344, t.6.12 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	suho: 80 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno mokro:40 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno
3.2.	Propusnost vodene pare (mg/cm ² h)	HRN EN ISO 20344, t.6.6 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 9
3.3.	Koeficijent vodene pare (mg/cm ²)	HRN EN ISO 20344, t.6.8 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 80
3.4.	Otpornost na propuštanje vode (Pa)	HRN EN ISO 20811 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 20 000 Pa
3.5.	Određivanje sile kidanja podstave (N)	HRN EN ISO 20344,t.6.3. <i>Ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 30
4. ULOŽNA TABANICA			
Netkani tekstil debljine ≥2,5 mm - uklonjiva, anatomski oblikovana, periva na 30° C			
4.1.	Otpornost na habanje	HRN EN ISO 20344, t.6.12 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	Suho:100 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno mokro: 50 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno
4.2.	Apsorpcija i otpuštanje vode	HRN EN ISO 20344, t.7.2 <i>ili</i> <i>jednakovrijedna:</i> _____	minimalno 110 mg/cm ² (apsorpcija)
			minimalno 85% (otpuštanje)
5. POTPLAT			
Profilirani-dvoslojni: nosivi sloj (PU) poliuretan, habajući sloj: guma			

5.1	Otpornost na habanje (mm ³)	HRN EN ISO 20344, t. 8.3 ili <i>jednakovrijedna</i> : _____	maksimalno 150
5.2	Sila kidanja (kN/m)	HRN EN ISO 20344, t.8.2 ili <i>jednakovrijedna</i> : _____	minimalno 10
5.3	Otpornost na savijanje (nakon 30.000 ciklusa- povećanje reza u mm)	HRN EN ISO 20344, t.8.3 ili <i>jednakovrijedna</i> : _____	maksimalno 0,5
5.4	Apsorpcija energije u području pete (J)	HRN EN 20344 t.5.14 ili <i>jednakovrijedna</i> : _____	minimalno 30
5.5	Debljina potplata d ₁ i d ₂ (mm)	HRN EN ISO 20344 t.8.1 ili <i>jednakovrijedna</i> : _____	d ₁ ≥ 7 d ₂ ≥ 4

2.3 NAČIN OZNAČIVANJA I PAKIRANJA

2.3.1 OZNAČIVANJE

Niže naznačeni elementi moraju biti trajno postavljeni u obući:

- ⇒ Veličina
- ⇒ Naziv proizvođača
- ⇒ Oznaka artikla (tipa) proizvoda
- ⇒ Godina proizvodnje (kvartal ili mjesec)
- ⇒ Oznake norme s godinom izdanja, kategorijom i oznakama dodatnih zahtjeva razine zaštite
- ⇒ Znak sukladnosti



2.3.2. PAKIRANJE

Obuća u paru mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

U parskoj kutiji mora se nalaziti „**Obavijest o proizvodu**“ sa sadržajem koji propisuje norma (HRN) EN ISO 20347 ili jednakovrijedna.

Na kutiji se moraju nalaziti minimalno slijedeći podaci:

- ⇒ artikl
- ⇒ veličina
- ⇒ razine zaštite
- ⇒ proizvođač

3 . NAMJENA PROIZVODA

Obuća je namijenjena radnim mjestima koja su određena Pravilnikom o službenoj odjeći i obući radnika Naručitelja.

3.1. PREDVIĐENI ROK UPOTREBE

Ova obuća namijenjena je poštarima pješacima, na biciklima, na mopedima i vozačima s minimalnim rokom nošenja 24 mjeseca ukoliko se ista ispravno i uredno održava.

3.2. UVJETI KONTROLE

- ⇒ Naručitelj prema osobnoj procjeni može prije isporuke od odabranog ponuditelja ili nakon isporuke u skladište, izuzeti uzorak gotovog proizvoda u svrhu laboratorijskog ispitivanja i usporedbe s ovom Tehničkom specifikacijom;
- ⇒ Naručitelj će preuzeti robu po ugovorenoj cijeni samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovoj Tehničkoj specifikaciji.

2. VIŠOKE CIPELE

1.OPĆI ZAHTJEVI

Svrha ove Tehničke specifikacije je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene kvalitete i funkcionalnosti službene obuće (koja ima ulogu radne obuće) i to počevši od izgleda i svih ostalih bitnih elemenata: kvalitete ugrađenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja, namjene, roka upotrebe i u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke

1.1.KVALITETA


Obuća mora zadovoljavati zahtjeve iz Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme („Narodne novine“ br. 89/10), odnosno zahtjeve iz usklađene norme (HRN)EN ISO 20347 Osobna zaštitna oprema – Radna obuća kategorije II – **O2 HRO HI CI WR FO SRC** ili jednakovrijedna

1.2 SUKLADNOST KVALITETE s općim zahtjevima

Sukladnost tipa obuće s općim zahtjevima pod 1.1 potvrđuje se **Izjavom o sukladnosti proizvođača** kako je propisano *Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme („Narodne novine“ br. 89/10)*.

2. DODATNI ZAHTJEVI

2.1 IZGLED I OPIS (informativni)



- ⇒ obuća je izrađena u dizajnu B, crne boje, izgleda približno prikazano u točki 2.1
- ⇒ gornjište od kombinacije hidrofobirane kože i tehničkog tekstila
- ⇒ jezik-produženi izrađen iz tekstila i s obje strane spojen s oglavkom, a produženi gornji dio se preklapa na gornjište
- ⇒ vezanje s vezicama kroz omče/kukice
- ⇒ vezice debljinom moraju odgovarati otvorima omča/kukica i iste se ne smiju odvezivati, a trajnost im mora odgovarati vremenu trajanja obuće
- ⇒ na stražnjem dijelu ovratnika je tekstilna petlja za pripomoć kod obuvanja
- ⇒ podstavljena vodonepropusnim i parapropusnim tekstilnim materijalom
- ⇒ ima uklonjivu uložnu tabanicu iz netkanog tekstila
- ⇒ profilirani dvoslojni potplat crne boje, nosivi sloj-poliuretana (PU), habajući sloj-guma izrađena brizganjem
- ⇒ raspon veličinskih brojeva od 36 do 50

2.2 KVALITETA

Obuća mora zadovoljiti propisane osnovne zahtjeve norme (HRN) EN ISO 20347 ili jednakovrijedne i dodatne zahtjeve navedene u Tablici 1. Materijali obuće koji se pri izradi koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni moraju bez štetnih posljedica podnositi predviđeni rok upotrebe propisan od strane Naručitelja i način održavanja propisan od strane proizvođača.

Tablica 1. – Dodatni zahtjevi

1. CIJELA OBUĆA			
R.b.	SVOJSTVO	METODA ISPITIVANJA	ZAHTJEV
1.1.	Masa obuće za veličinu 42 (g/par)	-	maksimalno 1200
1.2.	Sila razdvajanja gornjište/potplat (N/mm)	HRN EN ISO 20344, t.5.2. ili jednakovrijedna: _____	minimalno 5
2. GORNJIŠTE			
2.1. Goveđa hidrofobirana glat koža crne boje, debljine 1.6-1.8 mm			
2.1.	Debljina kože (mm)	HRN EN ISO 2589 ili jednakovrijedna: _____	1.6 -1.8
2.2.	Propusnost vodene pare (mg/cm ² h)	HRN EN ISO 20344,t.6.6 ili jednakovrijedna: _____	minimalno 5
2.3.	Koeficijent vodene pare (mg/cm ²)	HRN EN ISO 20344, t.6.8 ili jednakovrijedna: _____	minimalno 50
2.4.	Prodiranje i upijanje vode nakon 120 min.	HRN EN ISO 20344, t.6.13 ili jednakovrijedna: _____	prodiranje vode: maksimalno 0.2 g upijanje vode : maksimalno 15%
2.5.	Određivanje sile kidanje gornjišta kože (N)	HRN EN ISO 20344,t.6.3. ili jednakovrijedna: _____	minimalno 150
2. GORNJIŠTE			
Detalji - uklopine na gornjištu: Tehnički tekstil-pletivo ili tkanina crne boje od poliester (PES), poliamida(PA) ili mješavine PES/PE			
3. PODSTAVA			
Tekstilni minimalno troslojni laminat s vodonepropusnom i parapropusnom membranom			
3.1.	Otpornost na habanje	HRN EN ISO 20344, t.6.12 ili jednakovrijedna: _____	suho: 80 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno mokra:40 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno

3.2.	Propusnost vodene pare (mg/cm ² h)	HRN EN ISO 20344, t.6.6 ili jednakovrijedna: _____	minimalno 9
3.3.	Koeficijent vodene pare (mg/cm ²)	HRN EN ISO 20344, t.6.8 ili jednakovrijedna: _____	minimalno 80
3.4.	Otpornost na propuštanje vode (Pa)	HRN EN ISO 20811 ili jednakovrijedna: _____	minimalno 20 000 Pa
3.5.	Određivanje sile kidanja podstave (N)	HRN EN ISO 20344,t.6.3. ili jednakovrijedna: _____	minimalno 30
4. ULOŽNA TABANICA			
Netkani tekstil debljine ≥ 2.5 mm-uklonjiva, anatomske oblikovana, periva na 30^o C			
4.1.	Otpornost na habanje	HRN EN ISO 20344, t.6.12 ili jednakovrijedna: _____	Suho:100 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno Mokro: 50 000 ciklusa bez pojave rupe-minimalno
4.2	Apsorpcija i otpuštanje vode	HRN EN ISO 20344, t.7.2 ili jednakovrijedna: _____	minimalno 110 mg/cm ² (apsorpcija)
			minimalno 85% (otpuštanje)
5. POTPLAT			
Profilirani-dvoslojni: nosivi sloj (PU) poliuretan, habajući sloj: guma			
5.1	Otpornost na habanje (mm ³)	HRN EN ISO 20344, t.8.3 ili jednakovrijedna: _____	maksimalno 150
5.2	Sila kidanja (kN/m)	HRN EN ISO 20344,t.8.2 ili jednakovrijedna: _____	minimalno10
5.3	Otpornost na savijanje (nakon 30.000 ciklusa-povećanje reza)	HRN EN ISO 20344, t.8.3 ili jednakovrijedna: _____	maksimalno 0,5
5.4	Apsorpcija energije u području pete (J)	HRN EN 20344 t.5.14 ili jednakovrijedna: _____	minimalno 30
5.5	Debljina potplata d ₁ i d ₂ (mm)	HRN EN ISO 20344 t.8.1 ili jednakovrijedna: _____	d ₁ ≥ 7 d ₂ ≥ 4

2.3 NAČIN OZNAČIVANJA I PAKIRANJA

2.3.1 OZNAČIVANJE

niže naznačeni elementi moraju biti trajno postavljeni u obući:

- ⇒ Veličina
- ⇒ Naziv proizvođača
- ⇒ Oznaka artikla (tipa) proizvoda
- ⇒ Godina proizvodnje (kvartal ili mjesec)
- ⇒ Oznake norme s godinom izdanja, kategorijom i oznakama dodatnih zahtjeva razine zaštite
- ⇒ Znak sukladnosti



2.3.2. PAKIRANJE

Obuća u paru mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

U parskoj kutiji mora se nalaziti „**Obavijest o proizvodu**“ sa sadržajem koji propisuje norma (HRN) EN ISO 20347

Na kutiji se moraju nalaziti minimalno slijedeći podaci:

- ⇒ artikl
- ⇒ veličina
- ⇒ razine zaštite
- ⇒ proizvođač

3 . NAMJENA PROIZVODA

Obuća je namijenjena radnim mjestima koja su određena Pravilnikom o službenoj odjeći i obući radnika Naručitelja.

3.1. PREDVIĐENI ROK UPOTREBE

Ova obuća namijenjena je poštarima pješacima, na biciklima, na mopedima i vozačima s minimalnim rokom nošenja 24 mjeseca ukoliko se ista ispravno i uredno održava.

3.2. UVJETI KONTROLE

- ⇒ Naručitelj prema osobnoj procjeni može prije isporuke od odabranog ponuditelja ili nakon isporuke u skladište, izuzeti uzorak gotovog proizvoda u svrhu laboratorijskog ispitivanja i usporedbe s ovom Tehničkom specifikacijom;
- ⇒ Naručitelj će preuzeti robu po ugovorenoj cijeni samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovoj Tehničkoj specifikaciji.

TROŠKOVNIK

Troškovnik se nalazi unutar datoteke pod nazivom „**TROŠKOVNIK – Nabava niskih i visokih cipela.xlsx**“, koja sadrži 4 lista (sheeta), odnosno 3 troškovnika za svaku godinu okvirnog sporazuma i rekapitulaciju troškovnika.